

CLAIREMENT MEILLEUR



Deka

La plateforme diversifiée
pour toutes les exigences

STIEGELMEYERGROUP



Deka

Un lit pour chaque exigence

Le Deka de Stiegmeyer est bien plus qu'un simple modèle de lit. Le nom Deka désigne une plateforme avec différentes variantes d'équipement et dimensions. À partir de ces offres, chaque établissement peut agencer un lit hospitalier correspondant dans les moindres détails à ses exigences médicales et financières. Toutes les variantes séduisent par la qualité Stiegmeyer convoitée et par un très bon rapport qualité/prix. Elles offrent un concept de design cohérent permettant une véritable personnalisation – notamment avec le large choix de panneaux et de décors. Le lit convient ainsi à chaque service, autant sur le plan fonctionnel qu'esthétique. Grâce à son design linéaire, le Deka peut être nettoyé aisément ainsi qu'en profondeur. La variante adaptée au lavage mécanique soutient les hôpitaux de manière efficace dans leur lutte contre les agents pathogènes multi-résistants.

Le Deka est également disponible en version mécanique ainsi qu'avec différentes versions motorisées afin de répondre à chaque besoin. Il couvre ainsi les besoins spécifiques, allant du domaine psychiatrique aux soins médicaux classiques. Tous les modèles se déplacent facilement et peuvent également être manœuvrés dans des endroits exigus. Pour cela, une 5^{ème} roulette est disponible en option. Lorsque l'espace est réduit, il est possible d'utiliser un sommier de 80 cm de large à la place de celui de 90 cm. Outre les nombreuses options d'équipement, chaque Deka peut être personnalisé grâce aux accessoires d'origine Stiegmeyer. Découvrez les nombreuses possibilités de la plateforme Deka en consultant les pages suivantes.



Deka
90 cm de large
Le modèle de base

- **Réglage de la hauteur :**
43 à 83 cm
- **Le lit pratique :**
 - Sommier 90 x 200 cm
 - Dimensions extérieures avec système de protection 102,5 x 213 cm
 - Sommier en 4 parties
 - La 5^e roulette en option permet une meilleure manœuvrabilité



Deka
80 cm de large
Le lit étroit

- **Réglage de la hauteur :**
43 à 83 cm
- **Le lit aux déplacements sans efforts :**
 - Sommier 80 x 200 cm
 - Dimensions extérieures avec système de protection 92,5 x 213 cm pour les portes et les couloirs étroits
 - La 5^e roulette en option permet une meilleure manœuvrabilité



Deka
Hauteur fixe
Des soins de base en toute fiabilité

- **Hauteur du sommier :**
env. 50 à 55 cm
- **Le lit robuste :**
 - Sommier 90 x 200 cm
 - Dimensions extérieures avec système de protection 102,5 x 213 cm
 - Particulièrement facile d'entretien



Deka
Variantes pour la psychiatrie
Des lits spéciaux pour la psychiatrie

- **Réglage de la hauteur :**
43 à 83 cm
- **Le lit pour les exigences particulières :**
 - Sommier 90 x 200 cm
 - Éléments spécialement sécurisés
 - Variante sans réglage de la hauteur au choix

CLAIREMENT MEILLEUR

Des avantages pour tous les utilisateurs

Personnel de soin

- Travail ergonomique à hauteur des hanches
- Réglage de la variante mécanique soulageant le dos
- Simplicité d'utilisation du système de protection ¾
- Bonne maniabilité

Technicien

- Design robuste et facile à entretenir
- Protection maximale contre les endommagements grâce à une bonne maniabilité et aux galets déflecteurs
- Propriétés hygiéniques exceptionnelles des surfaces du lit

Patients

- Sommier confortable avec relève-buste coulissant
- Commande intuitive des modèles motorisés via la télécommande
- Design attractif

Table des matières

4 Variantes de modèles

10 Équipement et options

14 Caractéristiques techniques

14 Décors

15 Le groupe Stiegmeyer



Sur la variante lavable, le système de protection est équipé d'une protection des bords supplémentaire.


Deka

Variantes motorisées


Les variantes à réglage motorisé du Deka offrent un maximum de confort et de sécurité dans le quotidien hospitalier. Il existe là aussi un large choix : Il est possible d'avoir un moteur unique pour le relèvement-buste, 2 moteurs pour le relèvement-buste et le réglage de la hauteur ainsi qu'une variante à 3 moteurs sur laquelle un moteur supplémentaire est rajouté pour le déplacement du relèvement-cuisses.

- Système de protection $\frac{3}{4}$ rabattable sans le moindre effort avec une hauteur de 41 cm
- Système de protection à barreaux continus pouvant être monté ultérieurement disponible pour les lits sans système de protection
- 2 modèles de télécommande avec différentes méthodes pour verrouiller les fonctions au choix

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur largeur de 90 :



Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur largeur de 80 :



- ▲ Les positions de déclive (Trendelenburg) et de proclive peuvent être déclenchées avec rapidité et fiabilité à l'aide d'un levier
- ◀ Les touches sont intuitives grâce aux pictogrammes et sont facilement utilisables pour les patients.



- ▲ La télécommande peut être verrouillée et déverrouillée par le personnel soignant pour gérer les fonctions du lit.



- ▲ Avec la télécommande alternative, les différents groupes de fonctions sont verrouillés ou autorisés à l'aide d'un boîtier de blocage situé dans le porte-literie.






Deka variantes mécaniques


L'électricité entraîne des coûts et n'est pas toujours disponible à l'endroit souhaité. La variante mécanique du Deka permet à l'exploitant de ne pas être dépendant du réseau électrique. Dans le même temps, le réglage du lit se fait quasiment sans effort et est néanmoins si complet qu'il permet au patient d'être allongé de manière confortable et au personnel soignant de travailler de manière ergonomique à hauteur des hanches.

- Réglage de la hauteur soulageant le dos via l'actionnement de la pompe à pédale hydraulique
- Pendant le réglage vertical, le sommier reste dans sa trajectoire
- Système de protection $\frac{3}{4}$ rabattable sans le moindre effort avec une hauteur de 41 cm

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur largeur de 90 :



Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur largeur de 80 :



- ▲ Le personnel soignant peut régler le relève-buste du Deka à l'aide d'une simple poignée.



- ▲ De série, le lit contient un relève-buste coulissant pour empêcher les forces de cisaillement désagréables pour le patient.




- ▲ Le Deka propose aussi bien une position de proclive confortable qu'une position de déclive (Trendelenburg) pour les cas d'urgence. Ces deux positions sont toujours réglées mécaniquement à l'aide d'un levier côté pieds.



- ▲ Le Deka parcourt sa large plage de réglage de la hauteur de 43 à 83 cm à l'aide d'une pédale que le personnel soignant peut à tout moment atteindre rapidement avec le pied.

Pas de réglage
manuel de la
hauteur venant
solliciter le dos






Deka pour les établissements psychiatriques

Dans les services psychiatriques, les patients agités ont parfois besoin d'une protection spécifique. Il faut, dans la mesure du possible, veiller à ce qu'ils n'endommagent pas le lit et qu'ils ne se blessent pas eux-même ou le personnel soignant avec les différents composants. Notre lit Deka spécialement conçu pour le secteur psychiatrique met l'accent sur une sécurité maximale et un confort élevé.

Vous trouverez de plus amples informations sur les variantes du Deka en psychiatrie dans notre brochure séparée relative aux lits en psychiatrie.

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur largeur de 80 :



▼ S'il est indispensable d'attacher le patient, les relève-bustes et les barres de fixation d'accessoires offrent des points de fixation supplémentaires pour les sangles.




Deka sans réglage de la hauteur Des soins de base en toute fiabilité

Dans certains domaines de la vie médicale, cela suffit si un lit hospitalier remplit uniquement les fonctions de base : il doit être fiable, durable et hygiénique ainsi que très maniable. Le lit mécanique Deka sans réglage de la hauteur est idéal pour les soins de base. Ce modèle est fourni avec une hauteur de 55 cm – ce qui représente un bon compromis entre une hauteur pratique pour le patient lorsqu'il descend du lit et un travail ergonomique.

Le Deka sans réglage de la hauteur se distingue par un excellent rapport qualité/prix et préserve le budget.

- particulièrement robuste et facile d'entretien
- bonnes propriétés hygiéniques
- système de protection à utilisation facile

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :



Équipements et options

Panneaux de tête et de pied



Design Valero	
• design moderne • avec des profils robustes (en acier inoxydable sur les côtés, en acier en haut)	• panneaux de tête et de pied entièrement extractibles • décors selon la collection Resopal de Stiegmeyer



Design Classic	
• design classique • avec profilés robustes en acier	• panneaux de tête et de pied entièrement extractibles • décors selon la collection Resopal de Stieglmeyer

Sommiers



Sommier à grille métallique
- en acier - particulièrement robuste et durable



Sommier à grille métallique amovible
- en acier - particulièrement robuste et durable - éléments extractibles séparément



Sommier hygiénique
- en polypropylène - éléments extractibles séparément - en option avec des évidements pour les systèmes de sangle



Relève-buste adapté aux appareils de radiographie
- en option pour les grilles métalliques et les sommiers hygiéniques - matière synthétique (HPL)



Sommier en 2 parties
relève-buste réglable



Sommier en 4 parties
relève-buste et relève-cuisses réglables

Roulettes



Roulette standard
Ø 125 mm



Roulette avec cache
Ø 125 mm



Double roulette
Ø 150 mm



Roulette intégrale
Ø 150 mm



5e roulette
- Ø 125 mm - pour des manœuvres précises dans les endroits exigus

Défecteurs de choc



Plastique
- Ø 100 mm - matière : polyamide (PA6) - cônes déflecteurs de chocs inclus



Universel
- Ø 100 mm - à action horizontale et verticale - matière : polyamide (PA6), polypropylène (PP), TPE - cônes déflecteurs de chocs inclus

Autres équipements



Rallonge de lit
- rallonge du sommier de 20 cm - se déploie en une manipulation.



Porte-literie
- support pendant la préparation du lit - se déploie facilement côté pieds



Réceptacles
positionnés côté tête pour les potences rondes ou ovales et les supports de perfusion



Réceptacles sur les lits avec rallonge
- positionnés côté pieds - offrent de la place pour les supports de perfusion



Recouvrement du châssis
protège les logements de roulette à la tête et au pied des salissures

Équipements et options

Deka	90 cm de large	80 cm de large	Deka hauteur fixe
Systèmes de protection			
sans système de protection	√	√	√
Système de protection ¾*	o	o	o
Système de protection ¾ avec galet déflecteur supplémentaire*	o	o	o
Possibilités de réglage			
sans réglage de la hauteur, sans basculement, relève-buste mécanique	–	–	√
sans réglage de la hauteur, sans basculement, relève-buste et relève-cuisses mécaniques	–	–	o
Réglage de la hauteur, relève-buste, relève-cuisses et Basculement mécaniques	√	√	–
Relève-buste motorisé, réglage de la hauteur, relève-cuisses et basculement mécaniques	o	o	–
Réglage de la hauteur et relève-buste motorisés, relève-cuisses et basculement mécaniques	o	o	–
Réglage de la hauteur, relève-buste et relève-cuisses motorisés, Basculement mécanique	o	o	–
Pompe à pédale pour le réglage hydraulique de la hauteur**			
à droite	√	√	–
à droite et à gauche	o	o	–
Composants électroniques**			
Télécommande (avec fonction de verrouillage)	o	o	–
Télécommande et boîtier de blocage	o	o	–
Batterie	o	o	–
Design panneaux de tête et de pied			
Classic	√	√	√
Valero vernis	o	–	o
Valero chromé, montants Niro	o	–	o
Panneaux de tête et de pied sécurisés	o	o	o
Couleurs de base			
Blanc cristal similaire à NCS SO500N	√	√	√
Argenté similaire à RAL 9006	o	o	o
Décontamination, degré de protection			
Préparation manuelle, IPX6	√	√	√
Préparation automatique, IPX6W	o	o	–
Sommiers			
Sommier à grille métallique soudée	√	√	√
Sommier à grille métallique amovible	o	o	o
Sommier hygiénique	o	o	o
Relève-buste adapté aux appareils de radiographie	o	o	–
en 2 parties	–	–	√
en 4 parties	√	√	o

Deka	90 cm de large	80 cm de large	Deka hauteur fixe
Galets déflecteurs avec cône déflecteur de chocs			
4 standard, sur le pourtour	√	√	√
4 universels, sur le pourtour	o	o	o
2 universels à la tête, 2 standard au pied	o	o	o
Roulettes			
Roulette standard, pouvant être bloquée individuellement, Ø 125 mm	√	√	√
Roulette avec cache Ø 125 mm	o	o	o
Roulette intégrale Ø 150 mm	o	o	o
Roulette double Ø 150 mm	o	o	o
5. roulette			
Roulette double Ø 125 mm	o	o	o
Garniture des roulettes, conductrice			
1 roulette	√	√	√
2 roulettes	o	o	o
4 roulettes	o	o	o
Pédale de frein			
Plastique avec identification de couleur	√	√	√
Moulage par compression, chromé	o	o	o
Position de la roulette directionnelle			
Côté tête à droite	√	√	√
Côté tête à gauche	o	o	o
Côté pied à droite	o	o	o
Côté pied à gauche	o	o	o
Milieu du lit (5ème roulette)**	o	o	–
Autres équipements			
Recouvrement du châssis	o	o	–
Rallonge de lit	o	o	–
Porte-literie	o	o	o
5. roulette**	o	o	–

Caractéristiques techniques

Deka	90 cm de large	80 cm de large	Deka hauteur fixe
Dimensions et poids			
Dimensions extérieures sans système de protection	95 x 213 cm	85 x 213 cm	95 x 213 cm
Dimensions extérieures avec système de protection	102,5 x 213 cm	92,5 x 213 cm	102,5 x 213 cm
Sommier (dimensions du matelas)	90 x 200 cm	80 x 200 cm	90 x 200 cm
Rallonge du lit	20 cm	20 cm	–
Répartition du sommier	env. 80 – 20 – 35 – 56 cm	env. 80 – 20 – 35 – 56 cm	env. 80 – 20 – 35 – 56 cm
Compensation de la longueur du relève-buste**	8 cm	8 cm	–
Charge de travail sûre	225 kg	225 kg	225 kg
Poids maximal du patient	env. 185 - 215 kg	env. 185 - 215 kg	env. 185 - 215 kg
Espace au sol du châssis	env. 15 cm	env. 15 cm	env. 17,5 cm
Poids total	env. 130 kg	env. 130 kg	env. 90 kg
Hauteur de protection du système de protection ¾	41 cm	41 cm	41 cm
Plages de réglage			
Pivotement en position de déclive**	16°	16°	–
Pivotement en position de proclive**	18°	18°	–
Hauteur du sommier	env. 43 - 83 cm	env. 43 - 83 cm	env. 50/55 cm
Angle relève-buste	jusqu'à env. 70°	jusqu'à env. 70°	jusqu'à env. 70°
Angle relève-cuisses	jusqu'à environ 85° (variante mécanique) jusqu'à env. 35° (variante électro-motorisée)		jusqu'à env. 85°

Décors



Garante de valeurs Créatrice d'avenir

STIEGELMEYERGROUP

Garante de valeurs

Notre entreprise a été fondée en 1900 à Herford et est aujourd'hui encore entre les mains familiales. Respect et responsabilité vis-à-vis de nos clients, collaborateurs et partenaires forment la base de notre travail quotidien. C'est sur le socle de ces valeurs ainsi que de nos années d'expérience que nous proposons à nos clients du monde entier des produits, solutions et services haut de gamme pour des exigences dans le domaine des soins et de la santé.

Créatrice d'avenir

Afin de répondre aux modifications rapides du secteur des soins et de la santé, nous développons nous-mêmes tous nos produits. Les innovations et visions pour les soins du futur constituent l'objectif de notre travail. Ce faisant, nous sommes en échange continu avec nos clients afin de les aider de manière ciblée dans leurs tâches quotidiennes. Chez nous, mettre en œuvre dès aujourd'hui les tendances de demain est une tradition couronnée de succès.

Notre expertise

- Hôpital
- Long séjour
- Soins à domicile
- Lits exclusifs
- Gamme mobilier
- Service



Le groupe Stiegelmeier est votre partenaire international pour les hôpitaux et établissements de soins ainsi que pour les soins à domicile avec la marque Burmeier. Nous aidons nos clients avec produits, solutions et services adaptés à la pratique que nous peaufinons continuellement.

- fondée en 1900 et toujours entre les mains familiales
- plus de 1 100 collaborateurs dans le monde entier
- fabrication de tous les produits clés dans nos propres usines
- développement des produits et production en Allemagne
- service, formation et optimisation des processus chez les clients
- certifications internationales et exportation dans plus de 60 pays
- sociétés de distribution en Belgique, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Afrique du Sud

Nos marques





STIEGELMEYERGROUP

Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet :
Find your local partner at our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com